

CLOR.IN P M FOOD TABS FICHA TÉCNICA

Produto à base de dicloro-s-triazinetrione de sódio, destinado à higienização de hortifrutícolas, utensílios e superfícies em indústria alimentícia e afins.

INDICAÇÃO, MODO E RESTRIÇÕES DE USO

INDICAÇÕES PRINCIPAIS: higienização de hortifrutícolas, utensílios e superfícies em indústria alimentícia e afins.

MODO DE USAR:

PASTILHA COM 1,25 g: dissolva uma pastilha em 5 litros de água para obter uma solução de 100 ppm de cloro ativo.

PASTILHA COM 2,5 g: dissolva uma pastilha em 10 litros de água para obter uma solução de 100 ppm de cloro ativo.

PARA HIGIENIZAR HORTIFRUTÍCOLAS: mergulhe as frutas, verduras e legumes de forma que fiquem completamente imersos na solução de 100 ppm e aguarde 15 minutos antes de consumir. Não precisa enxaguar. Os hortifrutícolas devem ser previamente lavados com água corrente antes da utilização do produto.

PARA DESINFETAR EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS: os equipamentos devem estar previamente limpos antes da utilização do produto. Deixe a solução de 100 ppm em contato por 15 minutos. No caso de utensílios, mantenha-os submersos na solução. Não é necessário enxaguar.

PARA DESINFETAR PISOS E SUPERFÍCIES: deixe a solução de 100 ppm em contato com a superfície a ser desinfetada por 15 minutos. Não é necessário enxaguar.

Caso deseje uma solução mais concentrada, utilize mais de uma pastilha.

RESTRIÇÕES DE USO OU CONTRA-INDICAÇÕES:

Nas doses recomendadas para uso não há contra-indicações limitantes do uso do produto.

COMPOSIÇÃO E PRINCÍPIO ATIVO

Cada pastilha contém: ativo e excipiente efervescente.

Princípio Ativo: Dicloro-S-Triazinetrione de Sódio.

Descrição: Empregado na formulação de desinfetantes, sanitizantes, fungicidas, bactericida, tratamento de água para consumo humano, ETAs, spas, águas aquecidas, águas industriais de recirculação de torres de resfriamento, lavadores de ar e condensadores, tratamento de resíduos em superfície de contato com alimentos e lavanderias.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

FORMA FÍSICA: Pastilha efervescente de coloração branca

ODOR: Característico de cloro

pH (sol. 1%): 5,5 a 7,0

TEOR DE CLORO ATIVO: 40,81 %

SOLUBILIDADE EM ÁGUA: Completa

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Atenção: Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Evite contato do produto concentrado com os olhos e pele. Evite exposição à luz, calor e umidade. Evite a inalação do produto concentrado.

Cuidado: Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir, procure um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não misturar com produtos à base de amônia. Cuidado! Irritante para os olhos, pele e mucosas quando concentrado.

Cuidados de conservação: Evitar exposição à luz, calor e umidade.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Na concentração de uso, o produto se enquadra na classe toxicológica IV.

Toxicidade:

Oral LD 50: > 2000mg/kg (em ratos)

Toxicidade reprodutiva: Não existem ou não foram reportados os efeitos sobre as funções reprodutivas ou desenvolvimento fetal.

Carcinogenicidade: Não foram reportados ou não se conhecem efeitos carcinogênicos deste produto em quaisquer referências, incluindo IARC, OSHA, NTP ou EPA.

Mutagenicidade: Não se conhece ou não foi reportado que este produto apresenta efeito mutagênico.

APRESENTAÇÕES

Caixa contendo 12 potes com 100 pastilhas de 1,25 gramas.

Caixa contendo 4 potes com 50 pastilhas de 2,5 gramas.

Caixa contendo 12 potes com 50 pastilhas de 2,5 gramas.

LOTE E VALIDADE

LOTE: Cada lote é identificado por um número de controle que corresponde ao número de partida e ano de fabricação, impresso no rótulo.

PRAZO DE VALIDADE: 2 anos a contar da data de fabricação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Registro MS 3.1243.0014

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA (CEATOX): 0800-722-6001

Revisada em 06 / 05 / 2015